


 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Istituto di Montecatone Ospedale di riabilitazione</p>	<p><b>ISTRUZIONE OPERATIVA GUIDA ALL'UTILIZZO DEL LOGO DI MONTECATONE R.I. S.p.A.</b></p>	 <p><b>I015 Rev: 0 Pag. 1/4</b></p>
---	---	--

**GUIDA ALL'UTILIZZO DEL LOGO DI  
MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.p.A.**

<b>DATA</b>	<b>AUTORIZZAZIONI</b>		
	<b>REDATTO</b>	<b>VERIFICATO</b>	<b>APPROVATO</b>
<b>19-10-17</b>	<p>Gruppo di Lavoro coordinato da:</p> <p style="padding-left: 40px;">Referente Comunicazione Esterna V. Colamarino</p> <p>Coord. Programma Vita Indipendente C. Corsolini</p>	<p>Referente Servizio Qualità-Accreditamento S. Marani</p>	<p>Direzione Generale e Sanitaria R. Pederzini</p>

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Istituto di Montecatone Ospedale di riabilitazione</p>	<p><b>ISTRUZIONE OPERATIVA GUIDA ALL'UTILIZZO DEL LOGO DI MONTECATONE R.I. S.p.A.</b></p>	<p><b>MONTECATONE</b> REHABILITATION INSTITUTE S.p.A.</p> <p><b>I015 Rev: 0 Pag. 2/4</b></p>
---	---	--

## **LOGO ISTITUZIONALE DI MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.p.A.**

Il logo rappresenta il primo e più importante veicolo dell'immagine dell'Ospedale di Montecatone. L'immagine coordinata è rivolta a tutti i soggetti, sia interni che esterni, che hanno a che fare con le attività dell'azienda.

Il logo è costituito da una parte grafica e da una parte di testo. Perché la forza di comunicazione risulti di forte impatto, il logo dovrà essere sempre visualizzato con le proporzioni e l'allineamento corretti.

Per sottolineare l'unicità del Servizio Sanitario dell'Emilia Romagna, in una logica di comunicazione coordinata rivolta al cittadino, il logo istituzionale di Montecatone Rehabilitation Institute è affiancato dal logo del Servizio Sanitario Regione Emilia-Romagna.

L'utilizzo non corretto o a piacimento frena il processo di memorizzazione della nostra immagine. Raccomandiamo, quindi, di non apportare mai alcuna modifica alle applicazioni proposte.

Si raccomanda, per qualsiasi utilizzo o applicazione del logo, di attenersi alle regole esposte di seguito.

### **INDICAZIONI D'USO**

Sul materiale promozionale della manifestazione (manifesti, dépliant, ecc.) deve essere ben visibile il logo istituzionale (Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna – Istituto di Montecatone, Ospedale di Riabilitazione<sup>(1)</sup> e Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.<sup>(2)</sup>), con la definizione del tipo di relazione con l'ente: "Con il patrocinio di", oppure "In collaborazione con", sopra ai loghi stessi.

(1)  **SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Istituto di Montecatone**  
Ospedale di riabilitazione

(2)  **MONTECATONE**  
REHABILITATION INSTITUTE S.p.A.

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Istituto di Montecatone Ospedale di riabilitazione</p>	<p><b>ISTRUZIONE OPERATIVA GUIDA ALL'UTILIZZO DEL LOGO DI MONTECATONE R.I. S.p.A.</b></p>	<p><b>MONTECATONE</b> REHABILITATION INSTITUTE S.p.A.</p> <p><b>I015 Rev: 0 Pag. 3/4</b></p>
---	---	--

Inoltre:

- a) il logo del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna<sup>(1)</sup> e il logo Montecatone Rehabilitation Institute<sup>(2)</sup>, non sono separabili e non sono modificabili;
- b) è necessario mantenere il logo del Servizio Sanitario Regionale<sup>(1)</sup> a sinistra e leggermente più in grande del logo Montecatone R.I.<sup>(2)</sup> posto a destra;
- c) È severamente vietato utilizzare il logo in colori diversi, invertire i colori o gli elementi istituzionali;
- d) i loghi devono essere leggibili in ogni loro parte; sono previste declinazioni dei loghi in negativo e in bianco e nero per la stampa su fondi scuri;

**Colori in negativo**



**Colori in bianco e nero**



- e) Non alterare in alcun modo le proporzioni dei loghi



 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Istituto di Montecatone Ospedale di riabilitazione</p>	<p><b>ISTRUZIONE OPERATIVA GUIDA ALL'UTILIZZO DEL LOGO DI MONTECATONE R.I. S.p.A.</b></p>	 <p><b>I015 Rev: 0 Pag. 4/4</b></p>
---	---	--

- f) Non applicare effetti, come ombreggiature, trasparenze o altro, che potrebbero compromettere la leggibilità. Non disporre gli elementi in configurazione diverse da quelle espressamente indicate.
- g) i loghi non possono essere stampati in una dimensione inferiore a 13 mm di altezza;
- h) il bozzetto del materiale promozionale deve essere vistato e autorizzato prima della stampa dal nostro ufficio grafico del Servizio Comunicazione Esterna, inviando un PDF a bassa risoluzione all'indirizzo: [vito.colamarino@montecatone.com](mailto:vito.colamarino@montecatone.com).

I loghi di Montecatone R.I. possono, in linea generale, essere utilizzati - sempre a seguito di preventiva autorizzazione sulla base del parere vincolante della Direzione - in caso di:

- concessione di un patrocinio,
- comunicazioni relative a progetti cofinanziati/condivisi,
- finanziamento o sponsorizzazione di una particolare iniziativa o di un progetto.

A seguito dell'avvenuta autorizzazione, all'Ufficio Comunicazione Esterna dovrà essere inviata una scheda descrittiva dell'iniziativa e una copia delle bozze dei relativi strumenti di comunicazione per un parere tecnico-operativo sull'utilizzo del logo.

*È comunque obbligatorio l'utilizzo dei soli file originali, forniti dall'Ufficio Comunicazione Esterna unitamente alle linee guida per l'utilizzo.*

<p><b>Riferimenti</b> Referente Comunicazione Esterna <b>0542.632827</b> <a href="mailto:vito.colamarino@montecatone.com">vito.colamarino@montecatone.com</a></p>
---